



اچ آی وی ایدز سفری با پایان نزدیک اما نه برای ما

دکتر علی حسین پور

MD,MPH

مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



پیش آزمون

یک کلمه در مورد ایدز

مسعود



خبرها




خبر خوب

خبر بد


چرا؟ داستان چیه؟

مهم نیست که ویروس از کجا آمده،
مهم این است که به کجا می رود


Global HIV prevalence in adults, 1985



Global HIV prevalence in adults, 1995



Global HIV prevalence in adults, 2005




تعداد موارد جدید اچ وی در دنیا رو به کاهش است

GLOBAL REPORT

Figure 2.1


Number of people newly infected with HIV



Dotted lines represent ranges, solid lines represent the best estimate.



سرعت رشد اچ ای وی در اطراف کشور ما بسیار زیاد است



تغییرات زمانی در عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی



مشکل چیه؟

- ایدزیه ❁
- خلافکاره ❁
- از کجا گرفته ❁
- حقشه ❁
- هیچکی نفهمه ❁
- بیماری خارجی ها ❁
- میخوان انتقام بگیرند ❁
- پرتقال خونی ❁
- یک نفر با سرنگ مدرسه رفته و... ❁
- در خونه ها میان به نام خونگیری و ❁



روسیه

- بیماری خلافکاران ❁
- بیماری امپریالیست ها ❁

چ آی وی بیماری آینده ایران



مذهبی

فرصت:

رفتارهای پرخطر کمتر سرعت رشد ایدز کمتر

سن شروع رفتار جنسی دیرتر

تهدید:



رفتارها مخفی

انگ بالا

تصور اینکه در افراد خلافکار بیشتر

تصور اینکه مجازات یا نفرین خدا

آموزش ها کمتر

دسترسی به کاندوم کمتر



جنسی

- ❖ مشکل آموزش چگونگی استفاده از کاندوم جهت جوانان
- ❖ تماسهای پنهان
- ❖ تماس غیر معمول
- ❖ فرهنگ ویژه دوستی خیابانی یا تعدد دوستان بویژه جنسی
- ❖ قدرت بسیار زیاد دوستان
- ❖ تجاوزات جنسی
- ❖ عدم دسترسی به مشتریان افراد
- ❖ افراد متاهل و روابط خارج از چهارچوب
- ❖ صیغه(فرصت یا تهدید)
- ❖ عدم امکان آموزش صحیح روابط جنسی به متاهلین



اعتیاد

- ❖ اعتیاد
- ❖ تزریق
- ❖ مصرف شیشه
- ❖ زندانی



❖ رسانه ها بویژه نوع زرد و ایجاد داستان های غیر واقعی

❖ صدا و سیما

❖ ناهماهنگی سازمان ها

❖ نبودن تشکل های قوی مردمی



شناسائی

❖ اچ آی وی مثل آنفلوانزا یا حداکثر سالک یا همپاتیت دیده بشه

❖ اچ آی وی وصل رفتار خلاف نشه و افراد قضاوت اخلاقی نشن

❖ مهمترین کار برای افزایش شناسائی موارد چیست؟

❖ رفع انگ و تبعیض

❖ اگر رفع انگ و تبعیض نشود چه می شود؟



جهت کنترل اچ آی وی چه کسی مهم تر است

مهم ترین شما هستید



راههایی که باعث انتقال بیماری نمی شود

- نیش حشرات
- خوردن و آشامیدن و استفاده از ظروف مشترک
- ازراه تنفس (عطسه و سرفه)
- تماسهای معمولی دست دادن و روبوسی کردن
- استخر و حمام
- استفاده از وسائل عمومی مانند تلفن و...
- اشک و بزاق

لذا فرد مبتلا بدون آنکه خطری برای سایرین ایجاد کند می تواند یک زندگی اجتماعی عادی داشته باشد و هیچگونه نیازی به جداسازی و قرنطینه وی وجود ندارد.




پیشگیری جنسی - چهار "پ": (ABC plus)

- ❖ **پرهیز (Abstinence)** تقوا و خویشتن داری - پرهیز از هر گونه تماس جنسی پیش از ازدواج
- ❖ **پایبندی (Be Faithful)** پایبندی زوجین به همدیگر و حریم خانواده یا داشتن تنها یک شریک جنسی
- ❖ **پوشش محافظ جنسی (Continuous Condomize)** کاربرد مداوم **کاندوم** - استفاده از کاپوت در هر بار تماس جنسی (و با هر نوع شریک جنسی یا همسر)

آسیا

موفقیت در کشور تایلند





			V		D	
		I		I		
	H		A			

آیا باید آموزش دهیم؟ طریقه استفاده از کاندوم



وضعیت HIV در جهان



در سراسر جهان تا پایان سال ۲۰۱۶

۳۶/۷ میلیون نفر با اچ آی وی زندگی می کنند

۳۴/۵ میلیون نفر بالغین

۲/۱ میلیون نفر کودکان زیر ۱۵ سال

از شروع اپیدمی ایدز تا پایان سال ۲۰۱۶

۳۵ میلیون نفر به علل بیماری های مرتبط با ایدز فوت کردند



وضعیت HIV در جهان در سال ۲۰۱۶

تعداد ۱/۸ میلیون مورد جدید ابتلا به HIV

کاهش ۱۱٪ در تعداد موارد جدید ابتلا به HIV در بالغین در مقایسه با سال ۲۰۱۰
(از ۱/۹ میلیون نفر به ۱/۷ میلیون نفر)

اما در منطقه مدیترانه شرقی تعداد موارد جدید ابتلا به HIV تنها ۴٪ کاهش داشته است



مرگ های مرتبط با ایدز


مرگ های مرتبط با ایدز	سال	در جهان
۱/۹ میلیون نفر	۲۰۰۵	
۱/۵ میلیون نفر	۲۰۱۰	
یک میلیون نفر	۲۰۱۶	

۴۵٪ کاهش مرگ در جهان


در منطقه مدیترانه شرقی ۱۹ درصد افزایش




رشد بر اساس راه انتقال ویروس




افزایش موارد زنان مبتلا در طی سالها Trend of HIV registered cases by sex, I.R.Iran – 1986-2011



افزایش موارد زنان مبتلا




افزایش موارد اچ آی وی در کودکان در طی سالها Trend of registered children who got HIV through HIV+ mothers. I.R.Iran – 1986-2011





روند شناسایی موارد جدید مبتلا به اچ آی وی



دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر کشور:
 استانهای مازندران، کرمانشاه، فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، اصفهان و
 تهران از استانهای پرخطر در این زمینه به شمار می‌روند.

لرستان، خوزستان و قم را من اضافه می‌کنم



شایعترین راه انتقال **HIV/AIDS** در سطح جهان **تماس جنسی** است

و حال در ایران ...



ایران در آستانه ورود به مرحله گسترش اچ آی وی از راه جنسی (موج سوم) است. اگر چنین چیزی رخ دهد مطابق برخی برآوردها، خسارت اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران تا سال ۲۰۲۵ با آن روبرو خواهد ممکن است تا حدود ۵.۵ درصد از تولید ناخالص ملی جاری را ببلعد. در این صورت ما فرصت های بسیاری را از دست خواهیم داد.



هزینه آزمایشات

در مراکز و پایگاههای مشاوره بیماری ها بعد از انجام مشاوره رایگان میباشد که تست سریع تشخیصی انجام می شود.

در بخش خصوصی حدود ۴۰ هزار تومان می باشد.



مراکز و پایگاههای مشاوره

لیست آنها در سایت دانشگاه موجود است.

www.mums.ac.ir/aids



HIV مختص آدم های خاص نیست



عشق و اچ آی وی



این بیماری فرستاده شده است که به انسان ها عشق، تفاهم و همدردی آموزش دهد!

